



SUPERNOVA ENTERPRISE

Le logiciel **Supernova Enterprise** par Dolphin offre une version de Supernova Agrandisseur & Lecteur d'écran en mode multi-utilisateur et la possibilité d'installer la licence sur un serveur distant.

[NOUS CONTACTER POUR UNE DEMANDE DE DEVIS](#)

Le logiciel **Supernova Enterprise** retrouve toutes les fonctions d'agrandissement, de lecture d'écran et de gestion du braille, mais en environnement distant. A partir d'une seule licence, elle peut être déployée et disponible pour répondre aux besoins de tous les collaborateurs aveugles et malvoyants à travers l'accès à distance pour une installation via les réseaux RDS et Citrix. Cette nouvelle licence qui repose sur le nombre d'utilisateurs offre la possibilité d'installer une même licence en serveur et en client. Le déverrouillage et l'activation s'effectuent simultanément sur tous les ordinateurs où le logiciel est installé.

DESCRIPTIF

LES ATOUTS DU LOGICIEL SUPERNOVA ENTERPRISE

- Déploiement d'**un seul produit pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs déficients visuels.**
- Tous les outils indispensables : **grossissement, synthèse vocale, revue d'écran**, et support de **l'affichage braille.**
- **Accès à distance** pour les installations via les réseaux RDS et Citrix.
- **Déverrouillage** et **activation** en 1 étape pour toutes les stations de travail.
- **Licences basées sur le nombre d'utilisateurs.**
- Contrat de maintenance **12 mois inclus.**



CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- Microsoft Windows 2008 R2 64 bits serveur.
- Microsoft Windows 2012 R2 64 bits serveur.
- Microsoft Windows 2016 R2 64 bits serveur.
- Certifié SAP.
- Version 19.X Compatibles VMware Horizon.

MACHINES VIRTUELLES

- Windows 7.
- Windows 8.1.
- Windows 10.

CITRIX READY® (DES VERSIONS PLUS ANCIENNES PEUVENT ÉGALEMENT FONCTIONNER)

- Xen Desktop 7.0 à 7.9.
- XenApp 6.0 to 7.9.
- XenMobile 10.3.6 (Server) à 10.6.0.22.

LISTE COMPLÈTE DES ENVIRONNEMENTS CITRIX READY® COMPATIBLES

- HDX RealTime Optimization Pack 2.2
- NetScaler Gateway 10.0
- XenApp 6.0
- XenApp 6.5
- XenApp 7.0
- XenApp 7.1
- XenApp 7.11
- XenApp 7.12
- XenApp 7.13
- XenApp 7.14
- XenApp 7.5
- XenApp 7.6 LTSR
- XenApp 7.7
- XenApp 7.8
- XenApp 7.9
- XenDesktop 7.0
- XenDesktop 7.1
- XenDesktop 7.11



- XenDesktop 7.12
- XenDesktop 7.13
- XenDesktop 7.14
- XenDesktop 7.5
- XenDesktop 7.6 LTSR
- XenDesktop 7.7
- XenDesktop 7.8
- XenDesktop 7.9
- XenMobile 10.3.6 (server)
- XenMobile 10.4 (server)
- XenMobile 10.5 (server)
- XenMobile 10.6.0.22 (server)

CLIENTS CITRIX SUPPORTÉS (DES VERSIONS PLUS ANCIENNES PEUVENT ÉGALEMENT FONCTIONNER)

- Citrix Receiver 4
- Citrix Receiver 3
- ICA Client 12
- ICA Client 11
- ICA Client 10
- Citrix Quick Launch

COMPATIBILITÉS LOGICIELLES

- Microsoft Office 2010 à 2016 et 2019 pour SuperNova19.X.
- Office 365 installé sur PC (Office 365 par Internet/ Cloud n'est pas compatible SuperNova).
- Navigateur Mozilla Firefox 60 à 63 et Google Chrome 60 à 70.
- Messagerie Mozilla Thunderbird 60.3, Outlook Professionnel 2013, 2016 et 2019.

CLIENTS MICROSOFT SUPPORTÉS

- Services Bureau à distance dans Windows Server 2016 R2, Windows Server 2012 R2 et Windows Server 2008 R2
- Support à distance pour Windows 10 et Windows 8.1

PRÉ-REQUIS SERVEUR

- Utilisation de l'UC : Maximum de 4 utilisateurs de logiciel Dolphin par noyau CPU : (environ 700Mhz par utilisateur).
- Mémoire : 250 Mo par utilisateur.
- GPU : GPU physique non requis / GPU Virtuel émulé requis.

PRÉ-REQUIS RÉSEAU

- Pour les extensions de SAM distantes, un canal RDP/ICA recharge sera nécessaire.



- Bande passante réseau : pour un grossissement/schémas de couleurs/effets visuels : 5 Mbit/s.
- Bande passante du réseau : Extensions Sam Remote (synthèse vocale) : 50Kbits/s.
- Réseau audio : 500Kbit/s (en option).
- Latence du réseau : < 10ms.

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

VERSION DE DÉMO

GUIDE DES RACCOURCIS

REEMPLACER UNE COULEUR AVEC SUPERNOVA